2210T

EROGATORE A "T" MODELLO BASE PER ESCHE TOPICIDA.

1 - Descrizione

Erogatore in plastica a forma di "T" rovesciata con chiave di sicurezza per il contenimento di esca rodenticida da utilizzarsi in aree esterne. A fronte dell'obbligatorietà di effettuare derattizzazioni "sicure" ed evitare che le esche anticoagulanti entrino accidentalmente a contatto con animali No-Target o bambini, l'erogatore 2210T svolge a pieno titolo la funzione di stazione di avvelenamento di sicurezza. Utilizzabile in parchi, giardini, aree esterne di depositi, edifici pubblici o privati anche industrie alimentari.

2 - Campi di impiego

Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione mediante l' utilizzo di derattizzanti sottoforma di esca solida. Ideale per monitoraggi su ambientazioni esterne, perimetrali ed interne. La sua conformazione e praticità di installazione lo vede ideale in ambito pubblico e privato, anche in regime alimentare.

3 - Proprietà prodotto

STRUTTURA
materiale: polipropilene trattato anti UV
Colore: grigio
lunghezza: mm 360
larghezza: mm 250
diametro foro: mm 60
peso: g 236
Sistema di alimentazione per esca solida: in dotazione tramite tubo per il contenimento dell'esca e ferretto metallico ad "L" per l'ancoraggio sicuro della stessa esca.
Chiave speciale per apertura: 1 in dotazione ogni confezione
Adesivi ispezione: in dotazione
Viti ancoraggio e tasselli: in dotazione

4 - Marchio

5 - Ricambi

9845 - Fascetta di fissaggio per erogatori a "T".

6 - Installazione

Collocare l' erogatore a ridosso di pareti, muretti, recinzioni. Utilizzare per l' erogazione del topicida il tubo in dotazione o l'apposito ferro a "L". Utilizzare per l'ancoraggio gli appositi tasselli e viti in dotazione oppure fascette in nylon tipo elettricista. E' possibile per il suo fissaggio rapido utilizzare l'apposita fascetta mod. 9845 (optional non in dotazione).

7 - Manutenzione

Pulire e verificare la chiusura di sicurezza ad ogni passaggio / controllo, verificare il fissaggio alla parete, controllare l' integrità dell' esca e se necessario sostituirla.

8 - Avvertenze

Pulire ad ogni passaggio, verificarne la chiusura e l'ancoraggio. Utilizzare solo con esca topicida idonea. Controllare che l'erogatore sia ermetico e perfettamente chiuso per evitare la fuoriuscita e contatti accidentali con l'esca topicida. Verificare che l'erogatore sia fissato in maniera tenace ad un supporto. Evidenziare sempre la presenza dell'erogatore tramite cartello segnalazione. In caso di contatto accidentale con l'esca contenuta all'interno dell'erogatore consultare la scheda di sicurezza dell'esca e osservare quanto riportato in essa.

9 - Conformità

CE

10 - Confezioni

Pz 20

11 - Tipo imballo

Cartone.

12 - Dimensione e peso confezione

Cm 58 x 39 x h 30
Kg. 4,700

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595